

YOUR LIFE COMPANION



MARINE

# Marine2008

I bølgen blå

[www.texas.dk](http://www.texas.dk)



## MARINE

## Velkommen til en rundtur omkring det udstyr du har brug for på bølgen blå

Texas har haft fejmaskiner og fræsere, som kerneprodukter igennem mere end 45 år - men nu har Texas taget springet ud i bølgen blå. Texas kan i år præsentere et flot program af 4-takt påhængsmotorer fra 2,6 til 25 HK samt gummibåde, RIB-både og en 2-delt jolle. Texas har igennem en årrække testet og udviklet påhængsmotorer i samarbejde med professionelle forhandlere og forbrugere - og nu er Texas klar til at indtage de danske farvande.

Hos Texas er miljøet i centrum og det har vi taget højde for med den nye linie - **Texas Marine**. Programmet har været igennem udførlige tests i mere end 2 år, for at kunne opfylde de sidste nye 2007 EU krav om støj og emission.

Så hvis du vil være med på bølgen - er det hos Texas Marine du finder det helt rigtige udstyr.

Texas sælger og lagerfører også et bredt udvalg af reserve- og sliddele samt tilbehør til produkterne, som markedsføres under navnet Tex Parts.

### Når man snakker service

Texas har siden den første Texas maskine forlod fabrikken haft en klar målsætning: SERVICE PÅ TOPPLAN - Kravet om at have et fuldt udbygget reservedelslager, teknisk kyndig personale, gode forhandlere, til at give den hjælp der skal til, er også overført til de nye marineprodukter.

På Texas hjemmeside [www.texas.dk](http://www.texas.dk), finder du alt relevant information om produkterne i form af reservedelstegning, manual og problemløsning.

Du kan læse mere på [www.texas.dk](http://www.texas.dk) eller bestille Have og Park kataloger hos Texas på e-mail [post@texas.dk](mailto:post@texas.dk)



# Marine2008

I bølgen blå

[www.texas.dk](http://www.texas.dk)

## Hvad kan TEXAS ellers tilbyde

### Alt til haven

I Have kataloget finder du et bredt program af kvalitetsprodukter til alle opgaver i haven - hele året rundt.

## HAVE

### Til den professionelle

Park kataloget henvender sig til mere professionelle brugere, som stiller store krav til høj ydeevne, ekstra robusthed, og øget komfort.

## PARK

### Fritid - Kvalitets tid

Texas har et stort udbud af scootere, mobile og el-cykler. Fritidskonceptet kan tilbyde transportmidler, der kan være dig behjælpelig i din daglige transport fra A til B.

## FRITID

### Indholdsfortegnelse

#### Bådmotor:

Parsun 25 HK .....	side 4
Parsun 15 & 9,9 HK .....	side 6
Parsun 5 & 4 HK .....	side 8
Parsun 2,6 HK .....	side 10

#### Både:

Texas Split & GO .....	side 11
Texas Gummibåde .....	side 12
Texas RIB .....	side 14



## NYHED



## Parsun 25 HK

Parsun 4-takt påhængsmotor på 25 HK leverer masser af kraft. Parsun 25 HK er udstyret med Easy Start funktion, som gør den nem at starte. Parsun 25 HK er med sit kompakte design og hurtige acceleration en god påhængsmotor til private og erhverv.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



- 1 Støjsvag og effektiv 4-takt motor
- 2 Easy start
- 3 Oliealarm
- 4 Let gearskifte mellem F-N-R
- 5 Sikkerhedsfunktion mod opstart i gear
- 6 Trim og Tilt funktion
- 7 God brandstoføkonomi
- 8 Let udskifteligt oliefilter
- 9 Twist gashåndtag for manøvredegtighed og sikkerhed
- 10 Bekvem bærehåndtag
- 11 Fastmonteret bærer, under motorcover, letter påsætningen
- 12 Øje til fastgørelse af motoren på båden
- 13 Høj kvalitets aluminiumslegering for beskyttelse mod tæring
- 14 Kan leveres med el-start og fjernbetjening



Oliealarm giver dig ekstra sikkerhed under sejlads.

Kan kombineres med:



Texas HSF420, HSF440, HSF470 & HSF520. Se skema side 15

Bådmotor	Parsun F25BMS	Parsun F25BML
Motor type	4-takt OCH	4-takt OCH
Ydelse	25 HK / 18,4 kW	25 HK / 18,4 kW
Ydelse	5500 omdr. / min	5500 omdr. / min
Max omdr.	5000-6000 omdr. / min	5000-6000 omdr. / min
Slagvolumen	498 cc	498 cc
Slaglængde	65 x 75 mm	65 x 75 mm
Tændrør	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)
Tændingssystem	CDI	CDI
Cylinder antal	2	2
Starter	Rekyl	EI
Tank kapacitet	24 liter	24 liter
Brændstof	Blyfri benzin	Blyfri benzin
Motorolie kapacitet u. filter	1,7 liter	1,7 liter
Styringssystem	Manuel styring*	Fjernstyring /El-start
Trim & Tilt System	Manuelt	Manuelt
Gear positioner	F-N-R	F-N-R
Gear udveksling	2,08:1	2,08:1
Gearolie kapacitet	320 cm <sup>3</sup>	320 cm <sup>3</sup>
Gearkasse olie	SAE 90	SAE 90
Motorolie	SAE 30	SAE 30
Benlængde	38,1 cm	50,8 cm
Maskin bredde	43 cm	43 cm
Maskin længde	115,1 cm	115,1 cm
Maskin højde	115,3 cm	128 cm
Nettovægt	66 kg	68 kg

\* Kan også leveres med fjernbetjening

## Parsun15 HK

Parsun 4-takt påhængsmotor på 15 HK er ideel til RIB- og gummibåde. Parsun 15 HK har hurtig acceleration og en fornuftig brændstofsøkonomi. Støjniveauet på Parsun 15 HK og 9,9 HK påhængsmotorer er velafbalanceret og behageligt med sine 2 cylindre.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



### Kan kombineres med:



Texas HSF330.  
Se skema side 15



Texas HSR310.  
Se skema side 14



Texas HSM320, HSM360 & HSM380. Se skema side 13



### Kan kombineres med:



Texas HSF270 & HSF300.  
Se skema side 15



Texas HSR290.  
Se skema side 14



Texas HSM270 & HSM290.  
Se skema side 13

Bådmotor	Parsun F15BMS	Parsun F15BML	Parsun F9,9BMS	Parsun F9,9BML
<b>Motortype</b>	4-takt OCH	4-takt OCH	4-takt OCH	4-takt OCH
<b>Ydelse</b>	15 HK / 11 kW	15 HK / 11 kW	9,9 HK / 7,3 kW	9,9 HK / 7,3 kW
<b>Ydelse</b>	5000 omdr. / min	5000 omdr. / min	5000 omdr. / min	5000 omdr. / min
<b>Max omdr.</b>	4500-5500 omdr. / min	4500-5500 omdr. / min	4500-5500 omdr. / min	4500-5500 omdr. / min
<b>Slagvolumen</b>	323 cc	323 cc	323 cc	323 cc
<b>Slaglængde</b>	59 x 59 mm	59 x 59 mm	59 x 59 mm	59 x 59 mm
<b>Tændrør</b>	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)
<b>Tændingssystem</b>	CDI	CDI	CDI	CDI
<b>Cylinder antal</b>	2	2	2	2
<b>Starter</b>	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl
<b>Tank kapacitet</b>	24 liter	24 liter	24 liter	24 liter
<b>Brændstof</b>	Blyfri benzin	Blyfri benzin	Blyfri benzin	Blyfri benzin
<b>Motorolie kapacitet u. filter</b>	1 liter	1 liter	1 liter	1 liter
<b>Styringssystem</b>	Manuel styring*	Manuel styring*	Manuel styring*	Manuel styring*
<b>Trim &amp; Tilt System</b>	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
<b>Gear positioner</b>	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
<b>Gear udveksling</b>	2,08:1	2,08:1	2,08:1	2,08:1
<b>Gearolie kapacitet</b>	250 cm <sup>3</sup>	250 cm <sup>3</sup>	250 cm <sup>3</sup>	250 cm <sup>3</sup>
<b>Gearkasse olie</b>	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Motorolie</b>	SAE 30	SAE 30	SAE 30	SAE 30
<b>Benlængde</b>	44 cm	56,7 cm	44 cm	56,7 cm
<b>Maskin bredde</b>	42,7 cm	42,7 cm	42,7 cm	42,7 cm
<b>Maskin længde</b>	100,1 cm	100,1 cm	100,1 cm	100,1 cm
<b>Maskin højde</b>	108 cm	120,7 cm	108 cm	120,7 cm
<b>Nettovægt</b>	49 kg	51 kg	49 kg	51 kg

\* Kan også leveres med fjernbetjening

## Parsun 9,9 HK

Parsun 4-takt påhængsmotor på 9,9 HK giver masser af kraft og acceleration til mellem store RIB- og gummibåde. Parsun 9,9 HK har god brændstofsøkonomi.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

## Parsun 5 HK

Parsun 4-takt påhængsmotor på 5 HK og 4 HK er ideel til gummibåde og Texas Split & GO. Parsun 5 HK og 4 HK er utrolig nemme at starte og med sit kompakte design og lave vægt lette at håndtere. Parsun 5 HK og 4 HK er gode hjælpemotorer eller til mindre både og joller.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



### Kan kombineres med:



Texas HSR240.  
Se skema side 14



Texas HSM270 & HSM290.  
Se skema side 13



Texas Split & GO.  
Se skema side 11

### Kan kombineres med:



Texas HSM230,  
HSM270 & HSM290.  
Se skema side 13



Texas Split & GO.  
Se skema side 11

Bådmotor	Parsun F5BMS	Parsun F5BML	Parsun F4BMS	Parsun F4BML
<b>Motortype</b>	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
<b>Ydelse</b>	5 HK / 3,6 kW	5 HK / 3,6 kW	4 HK / 2,9 kW	4 HK / 2,9 kW
<b>Ydelse</b>	5000 omdr. / min	5000 omdr. / min	4500 omdr. / min	4500 omdr. / min
<b>Max omdr.</b>	4000-5000 omdr. / min	4000-5000 omdr. / min	4000-5000 omdr. / min	4000-5000 omdr. / min
<b>Slagvolumen</b>	112 cc	112 cc	112 cc	112 cc
<b>Slaglængde</b>	59 x 41 mm	59 x 41 mm	59 x 41 mm	59 x 41 mm
<b>Tændrør</b>	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)	X20 EPU-U9 (Denso)
<b>Tændingssystem</b>	TCI	TCI	TCI	TCI
<b>Cylinder antal</b>	1	1	1	1
<b>Starter</b>	Rekyl	Rekyl	Rekyl	Rekyl
<b>Tank kapacitet</b>	Integreret 1,3 L	Integreret 1,3 L	Integreret 1,3 L	Integreret 1,3 L
<b>Brændstof</b>	Blyfri benzin	Blyfri benzin	Blyfri benzin	Blyfri benzin
<b>Motorolie kapacitet u. filter</b>	0,5 liter	0,5 liter	0,5 liter	0,5 liter
<b>Styringssystem</b>	Manuel styring	Manuel styring	Manuel styring	Manuel styring
<b>Trim &amp; Tilt System</b>	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
<b>Gear positioner</b>	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
<b>Gear udveksling</b>	2,08:1	2,08:1	2,08:1	2,08:1
<b>Gearolie kapacitet</b>	100 cm <sup>3</sup>	100 cm <sup>3</sup>	100 cm <sup>3</sup>	100 cm <sup>3</sup>
<b>Gearkasse olie</b>	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90
<b>Motorolie</b>	SAE 30	SAE 30	SAE 30	SAE 30
<b>Benlængde</b>	43,5 cm	56,2 cm	43,5 cm	56,2 cm
<b>Maskin bredde</b>	36,1 cm	36,1 cm	36,1 cm	36,1 cm
<b>Maskin længde</b>	71,7 cm	71,7 cm	71,7 cm	71,7 cm
<b>Maskin højde</b>	102,9 cm	115,6 cm	102,9 cm	115,6 cm
<b>Nettovægt</b>	24,5 kg	25,5 kg	24,5 kg	25,5 kg

## Parsun 2,6 HK

Parsun 4-takt påhængsmotor på 2,6 HK er en kompakt påhængsmotor, med sin lave vægt og med TCI startfunktion utrolig nem at betjene. Parsun 2,6 HK har en rigtig god brændstofsøkonomi.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



Bådmotor	Parsun F2,6BMS
Motor type	4-takt OHV
Ydelse	2,6 HK / 1,9 kW
Ydelse	5500 omdr. / min
Max omdr.	5250-5750 omdr. / min
Slagvolumen	72 cc
Slaglængde	54 x 31,5 mm
Tændrør	X20 EPU-U9 (Denso)
Tændingssystem	TCI
Cylinder antal	1
Starter	Rekyl
Tank kapacitet	Integreret 1,2 L
Brændstof	Blyfri benzin
Motorolie kapacitet u. filter	0,35 liter
Styringssystem	Manuel styring
Gearolie kapacitet	75 cm <sup>3</sup>
Gearkasse olie	SAE 90
Motorolie	SAE 30
Benlængde	38,1 cm
Maskin bredde	34,3 cm
Maskin længde	64,5 cm
Maskin højde	101,3 cm
Nettovægt	18 kg

### Kan kombineres med:

Texas HSM200. Se skema side 13  
Texas Split & GO.

## DANMARKSPREMIERE

### Texas Split & GO

Danmarkspremiere, hvor man får en stærk glasfiberbåd, som fylder det halve under transport og opbevaring.

Texas Split & GO er konstrueret 2 delt og samles lyn hurtigt uden brug af værktøj. Den dobbelt skroget konstruktion er stærk og med et trimaran skrog er jollen meget sødygtig. Texas Split & GO er samtidig udstyret med en fiskedam med låg.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)


#### Texas Split & GO

Max motor str.: 5 HK  
Max lastevne: 200 kg  
Max personer: 2  
Dørk: Trimaran og fladbund  
Materiale: Glasfiber  
Mål i samlet str. (LxB): 270 cm x 118 cm  
Netto vægt 80 kg

#### Standard udstyr:

2 aluminium årer  
2 siddepladser  
Indbygget fiskedam

SYNKEFRI



## Texas Gummibåde

Alle Texas gummibåde er forsynet med kraftige løfteringe og robuste fenderliste, som giver en optimal beskyttelse af båden. Lænseventil giver sikker tømning. Livliner og sikkerhedsgreb giver den optimale tryghed.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



Texas HSM270



Texas HSM270

Texas HSM270, Air Mat




Texas HSM270, Air Mat

## KUN DE BEDSTE MATERIALER

Texas gummi- og RIB-både er fremstillet i et hårdt dobbeltlags PVC med modstandsdygtigt indlæg af hårdt polyester.

Pontoner bliver forsejlet og samlet i hånden, med koldsvejsning og Polyrethan limning.

Alle modeller er forsynet med en dobbeltventil, der giver stor sikkerhed og letter tømning.



### Air Mat


Air Mat er en helt ny konstruktion, designet med tusindvis af polyestertråde, der går på kryds og tværs af hinanden.

Ved oppustning bliver Air Mat lige så stabil som en aluminiumsdørk, men vægten er meget lavere.



### Aluminiumsdørk

Aluminiumsdørk er utrolig robust, stabil og er ideel under alle vejrforhold. Nem at samle og afmontere.




### Lameldørk

Lameldørk er sammenklappeligt og behøves ikke at tages ud af båden ved sammenpakning. Det er kompakt, bevægeligt og let.

### Standard udstyr

2 aluminiumsåre, 1 siddeplade, fodpumpe, reparationsæt, bæretaske (Gælder alle modeller)



Model	Texas HSS200	Texas HSM230	Texas HSM270	Texas HSM290	Texas HSM320	Texas HSM360	Texas HSM380	Texas HSM420
<b>Max motor str.</b>	2,6 HK	4 HK	10 HK	10 HK	15 HK	20 HK	20 HK	30 HK
<b>Max lastevne</b>	250 kg	350 kg	484 kg	510 kg	566 kg	689 kg	727 kg	1087 kg
<b>Max personer</b>	2	2	3,5	4	4,5	5,5	6	7
<b>Længde</b>	200 cm	230 cm	270 cm	290 cm	320 cm	360 cm	380 cm	420 cm
<b>Bredde</b>	131 cm	137 cm	150 cm	151 cm	151 cm	168 cm	168 cm	190 cm
<b>Antal kamre</b>	3	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
<b>Bund (udvendig)</b>	Flad bund	V-bund	V-bund	V-bund	V-bund	V-bund	V-bund	V-bund
<b>Front</b>	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form	Spids/kantet form
<b>Dørk muligheder * (indvendig)</b>	Lameldørk	Air Mat Alu. dørk Lameldørk	Air Mat Alu. dørk	Air Mat Alu. dørk	Air Mat Alu. dørk	Air Mat Alu. dørk	Air Mat Alu. dørk	Air Mat Alu. dørk
<b>Netto vægt</b>	23 kg	36 kg	46 kg	52 kg	56 kg	68 kg	76 kg	88 kg

\*Texas HSM230-420 kan bestilles med den ønskede dørk - Hør nærmere hos din forhandler.

## Texas RIB-både

Texas RIB-både består af 2 serier med dyb V-bund i en stærk glasfiber, som giver god fart. Den ene serie består af Texas HSR, som fås i 3 forskellige størrelser. Texas HSR serien kan monteres med en påhængsmotor på max 15 HK. Den anden serie består af Texas HSF, som fås i 8 forskellige størrelse. Alle RIB-bådene i Texas HSF-serien leveres med styrekonsol.

Se aktuelle priser på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)



Texas HSR290



Texas HSR290



Texas HSF330

### Som standard tilbehør på Texas HSR både:

2 stk. aluminiumsårer, glasfibersæde, fodpumpe, reparationssæt, båd cover.

Ekstraudstyr:

Stuvetaske stævn og stuvetaske under sæde.

### Som standard tilbehør på Texas HSF både:

Styrkonsol excl. rat og fjernbetjening, behageligt sæde, 2 stk. aluminiumsårer, fodpumpe, reparationssæt, cover.



Texas HSF420



Texas HSR290

Model	Texas HSR240	Texas HSR290	Texas HSR310
Max motor str.	5 HK	10 HK	15 HK
Max lastevne	450 kg	550 kg	600 kg
Max personer	2	3	3,5
Længde	240 cm	290 cm	310 cm
Bredde	135 cm	154 cm	154 cm
Antal kamre	3	3	3
Bund (udvendig)	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund
Front	Buet form	Buet form	Buet form
Dørk (indvendig)	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber
Netto vægt	36 kg	55 kg	67 kg

Model	Texas HSF270	Texas HSF300	Texas HSF330	Texas HSF420C	Texas HSF470	Texas HSF560	Texas HSF620	Texas HSF730
Max motor str.	10 HK	10 HK	15 HK	40 HK	60 HK	100 HK	120 HK	150 HK
Max lastevne	550 kg	600 kg	650 kg	950 kg	1250 kg	1837 kg	2060 kg	3700 kg
Max personer	3,5	4	4,5	6	8	10	12	16
Længde	270 cm	300 cm	330 cm	420 cm	470 cm	560 cm	620 cm	730 cm
Bredde	159 cm	159 cm	159 cm	203 cm	205 cm	232 cm	256 cm	228 cm
Antal kamre	3	3	3	4	6	6	6	6
Bund (udvendig)	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund	Glasfiber V-bund
Front	Buet form	Buet form	Buet form	Buet form	Buet form	Buet form	Buet form	Buet form
Dørk (indvendig)	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber
Netto vægt	78 kg	81 kg	84 kg	115 kg	137 kg	256 kg	430 kg	520 kg

**Forhandler:**