



Техника для сада

www.texas.dk



СОДЕРЖАНИЕ

Электрические культиваторы	стр. 3
Культиваторы Hobby	стр. 4-5
Культиваторы Lilli	стр. 6-7
Культиваторы Futura	стр. 8-9
Машины Pro Trac	стр. 10-11
Разнообразная техника для газона	стр. 12-13
Газонокосилки	стр. 14-17
Садовые тракторы и навесное оборудование к ним	стр. 17
Триммеры/ Мотокосы	стр. 18-19
Подрезчики живой изгороди/ Цепные пилы	стр. 20-21
Садовые пылесосы.....	стр. 22
Мойки	стр. 23
Снегоуборщики.....	стр. 23
Ручные/ Любительские Мини свиперы.....	стр. 24
Про Свипер.....	стр. 25
Дровоколы.....	стр. 26-27
Насосы, генераторы и земляные буры Texas.....	стр. 28
Квадроциклы	стр. 29
Аксессуары Texas	стр. 30

Вы всегда можете связаться с нами по почте, факсу или телефону.

Телефон: +45 63 95 55 99

Факс: +45 63 95 55 58

e-mail: export@texas.dk

www.texas.dk

Адрес:

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 · DK-5260 Odense S
Denmark

Уважаемый читатель каталога TEXAS!

Вашему вниманию представлен новый каталог садового оборудования компании TEXAS. Здесь Вы найдёте огромный выбор техники для круглогодичного использования. А это означает, что будь Вы импортёром, дилером или просто одним из многочисленных пользователей нашей продукции, Вы всегда сможете найти то, что Вас, непременно, заинтересует.

TEXAS - дизайн и инновации

Texas был основан в 1960 году и на сегодняшний день является Датской компанией. Постоянный контроль процессов производства с нашей стороны и разработка нового дизайна техники для садоводов представлены огромным количеством постоянно совершенствующихся товаров. Благодаря нашему отделу развития, который всегда на шаг впереди всевозможных новинок, мы сумели зарекомендовать себя как надёжного поставщика инновационной садовой техники с креативным дизайном. Так, например, бензиновая мотокоса и триммер (которые Вы можете найти в этом каталоге), являются уникальными по своей эргономичности и дизайну продуктами.

В качестве яркого примера многолетних экспериментов в производстве культиваторов можно привести мотоблок Futura 6003, который сочетает в себе удобство в использовании и высокое качество вместе с разумной ценой.

TEXAS - гибкость и низкие издержки за счёт собственного производства

Благодаря собственной линии сборки, мы выпускаем большие серии продукции и координируем процессы производства и погрузки товаров в кратчайшие сроки напрямую с завода под брендом Texas.

TEXAS - гарантированное профессиональное сервисное обслуживание

Работая с Texas, Вы обеспечиваете себя профессиональным сервисным обслуживанием, которое гарантирует Вам безопасные инвестирования в технику. Благодаря нашему складу запчастей, номенклатура которого составляет около 40000 наименований и всей необходимой технической документации, доступной по адресу www.texas.dk, мы предоставляем Вам только достойное обслуживание. Работа с партнёрами по бизнесу основана на работе сервисной он-лайн системы, с помощью которой весь процесс от получения заказа до отправки груза занимает минимально возможное время.



TEXAS - поставки когда и куда угодно

Ключевым фактором быстрой и качественной доставки продукции является уникальная логистическая система. Мы поставляем небольшие грузы из нашего центрального склада в Дании. Большинство товаров в сезон всегда имеется на складе и, благодаря эффективной системе распространения, доставка осуществляется с очень высокой скоростью. Если же Вам необходимо привезти груз в контейнере с нашего склада - мы доставим его Вам в короткий срок и при низких издержках.

www.texas.dk

Более подробную информацию о товарах и их характеристиках, подробные инструкции к применению, а так же фотографии Вы можете найти на сайте www.texas.dk. Здесь же Вы сможете посмотреть видео презентации культиваторов Lilli, мотоблоков Futura и свиперов. Используйте наш сайт, чтобы более подробно ознакомиться с предоставляемой нами продукцией.

Надеемся, что наш каталог Вам понравится!

Техника для сада

www.texas.dk



Мини культиваторы Texas

Приобретая новые мини культиваторы Вы получаете максимальный комфорт в работе. Эти культиваторы удобно использовать для работы на клумбах, между кустами и в других трудно доступных местах. Маленькие культиваторы приятно удивят Вас своей работоспособностью благодаря большой мощности. Они запакованы полностью собранными и уже готовы к работе.



5 в 1

Прополка

Рыхление и аэрация

Внесение удобрения

Помощь при посадке

Обработка краёв газонов и клумб

Как это работает?

Два ножа движутся в противоположных направлениях, обеспечивая эффективный процесс обработки почвы.



Texas ES 300

Двигатель: 300 Ватт/230 Вольт
Ширина обработки: 15-20 см
Глубина обработки: 10 см
Регулируемая рукоятка
Рукоятка: съёмная
Вес: 4,6 кг

Кат.№ 90063007



EI Tex 750

Двигатель: 750 Ватт/ 230 Вольт
Ширина обработки: 32 см
Фрезы: снимаемые
Вес: 9 кг

Кат.№ 90062085

EI Tex 1300

Двигатель: 1300 Ватт/230 Ватт
Ширина обработки: 32 см
Глубина обработки: 20 см
Транспортные колёса
Вес: 15 кг

Кат.№ 90062084



Культиваторы Hobby

Простота дизайна культиваторов Hobby в совокупности с мощностью и надёжностью, делают их наиболее универсальными машинами для садоводства.

Складная регулируемая рукоятка обеспечивает удобную рабочую позицию и значительно облегчает хранение и транспортировку.

Культиваторы серии Hobby 500 оснащены специальной системой управления транспортными колёсами, что значительно упрощает работу с ними.



Hobby 370 TG

Двигатель: 3,7 л.с. PowerLine
1 скорость вперёд
Регулируемая рукоятка
Скорость вращения фрез: 130 об/мин
Ширина обработки: 38 см
Глубина обработки: 20 см
Вес: 28 кг

Кат.№ 90260030100



Hobby 400 B

Двигатель: 4 л.с. B&S
1 скорость вперёд
Регулируемая рукоятка
Скорость вращения фрез: 130 об/мин
Ширина обработки: 38 см
Глубина обработки: 20 см
Вес: 13 кг

Кат.№ 90260020100



Навесное оборудование

Окучник



Кат.№ 91032500100
(необходимы колёса 10")

Грабли 60 см



Кат.№ 91031000100
(необходимы колёса 10")

Скрепер (полольник) 40 см



Кат.№ 91031500100
(необходимы колёса 10")

Скарификатор 55 см



Кат.№ 91033000100

Колёса ходовые 10"



Кат.№ 91032000100

Чехол от дождя

Для моделей 370/400/500



Кат.№ 40-11720



Hobby 500 BR

Двигатель: 5,5 л.с. B&S Quantum
 Объём двигателя: 190 см³/куб
 1 скорость вперёд
 Скорость вращения фрез: 130 об/мин
 Ширина обработки: 55 см
 Глубина обработки: 33 см
 Регулируемая рукоятка
 Дополнительные транспортные колёса и сошник
 Вес: 43 кг

Кат.№ 90265244100

Hobby 500 B

Характеристики аналогичны Hobby 500 BR, но без заднего хода

Кат.№ 90265044100

1 передняя скорость + 1 задняя скорость

Hobby 500 TG

Характеристики аналогичны Hobby 500 B, но с двигателем 4,75 л.с. PowerLine

Кат.№ 90265048100



Навесное оборудование

Окучник




Кат.№ 91060500100
 (необходима задняя сцепка и колёса 12")

Грабли 80 см



Кат.№ 91062500100
 (необходима задняя сцепка и колёса 12")

Скрепер (полольник) 65 см



Кат.№ 91061500100
 (необходима задняя сцепка и колёса 12")

Колёса ходовые 12"



Кат.№ 91053000100

Груза колёсные 12"



Кат.№ 91097000100

Грунтозацепы 12"



Кат.№ 91060600100

Сцепка задняя Для задненавесного оборудования.



Кат.№ 91059000100

Транспортные колёса

Специальная транспортная система делает культиватор легким в управлении. Быстрый переход в рабочий режим.



Культиваторы Lilli - отличный выбор для требовательного пользователя.

Культиваторы Lilli помогают Вам выполнять тяжёлую работу в саду. Сочетание небольшого веса и большой мощности позволяют эффективно выполнить любую работу.

Ко всем моделям можно подобрать навесное оборудование: окучник (с грунтоприцепами), грабли для почвы и гравия, скарификатор, полольник, снегоотвал и др.



Lilli 530 TG

Двигатель: 5 л.с. PowerLine
Объём топливного бака: 3,6 л
1 скорость вперёд
Скорость вращения фрез: 180 об/мин
Ширина обработки: 30-85 см
Максимальная глубина обработки: 33 см
Разделяемые фрезы
Вес: 48 кг

Кат.№ 40053060100



Lilli 532 TG

Двигатель: 5 л.с. PowerLine
Объём топливного бака: 3,6 л
1 скорость вперёд + 1 назад
Скорость вращения фрез: 180 об/мин
Ширина обработки: 30-85 см
Максимальная глубина обработки: 33 см
Разделяемые фрезы
Вес: 48 кг

Кат.№ 40053260100

Lilli 532 B

Характеристики аналогичны Lilli 532 TG, но с двигателем 5,5 л.с. B&S

Кат.№ 40053240100

Навесное оборудование

Борона 60 см



Кат.№ 91070000100
(необходимы колёса 12")

Окучник для Lilli



Кат.№ 91056000100
(необходима задняя сцепка и железные колёса)

Аэратор газона 66 см



Кат.№ 91051500100
(необходима задняя сцепка и железные колёса)

Грабли 80 см



Кат.№ 91062500100
(необходима задняя сцепка)

Скрепер (полольник) 65 см



Кат.№ 91061500100
(необходима задняя сцепка и колёса 12")

Снегоотвал 75 см



Кат.№ 92000160100
(необходимо центральное крепление отвала и колёса 12")

Колёса ходовые 12"



Кат.№ 91053000100

Груза колёсные 12" - 10 кг



Кат.№ 91097000100

Диски для защиты растений



Кат.№ 91061000100

Грунтозацепы 12"




Кат.№ 91060600100

Дополнительные фрезы




Кат.№ 91050700100

Крепление отвала



Кат.№ 91058000100

Задняя сцепка



Кат.№ 91057000100

Чехол от дождя



Кат.№ 40-11720



1 скорость вперёд + 1 назад



Регулируемая рукоятка

- 1 Рукоятка, регулируемая во всех направлениях. Очень просто крепится к культиватору и обеспечивает максимальный комфорт в работе.
- 2 Рукоятка газа: Интегрированная рукоятка газа.
- 3 Фрезы: разделяемые фрезы, шириной захвата до 85 см позволяют работать в узких пространствах, а так же на больших участках. Каждый нож легко снимается и может быть заменён. Ножи изготовлены из закалённой стали.
- 4 Редуктор: высокая продолжительность и надёжность работы.
- 5 Место для установки навесного оборудования
- 6 Двойная рукоятка привода: помогает избежать одновременного нажатия заднего и переднего привода.

Lilli 572 B

На фото культиватор изображён с дополнительными фрезами, которые заказываются отдельно

Двигатель: 5 л.с. B&S
 Объём топливного бака: 3,6 л
 1 скорость вперёд + 1 скорость назад
 Скорость вращения фрез: 180 об/мин
 Ширина обработки: 30-85 см
 Максимальная глубина обработки: 33 см
 Регулируемая рукоятка
 Разделяемые фрезы
 Панель управления с регулятором газа
 Вес: 51 кг

Кат.№ 40057240100

Lilli 572 TG

Характеристики аналогичны Lilli 572 B, но с двигателем 5 л.с. PowerLine

Кат.№ 40057260100



Смотри видео на www.texas.dk



Futura 6003 Универсальная машина, которая может всё

Texas представляет новую, улучшенную версию всем уже известных моделей Futura. Надёжная конструкция, сочетание многих функций - вот отличительные черты новой машины серии Futura, способной удивить даже самого требовательного пользователя. Универсальный адаптер позволяет использовать большое количество разного навесного оборудования: колёса 16", грунтозацепы, вращающийся плуг, тележка с сиденьем и тормозами и др. Машина может быть использована для множества целей, тем самым давая огромные преимущества её обладателю. Доступны модели, с тремя видами двигателей.



Futura 6003 R Robin Subaru 6 л.с.

Двигатель: Robin Subaru 5,7 л.с.
Объём топливного бака: 3,6 л
2 скорости вперёд, 1 скорость назад
Скорость вращения фрез: 90 об/мин
2 ножа 64 см / 3 ножа 83 см
Ширина обработки: 33 см
Снимаемые фрезы
Транспортные колёса (полностью регулируемые)
Колёса ходовые 16"
Вес: 62 кг

Кат.№ 90145525100



Рукоятка привода



Транспортные колёса

Транспортные колёса, регулируемые стопой. Легко переходит из рабочего режима в транспортный. У колёс имеются шарикоподшипники.



Смотрите на видео на www.texas.dk

- 1 Двигатель:** выберите одну из трёх комплектаций:
 - двигатель TG650 6 л.с. PowerLine, высокое качество, низкая цена.
 - классический двигатель B&S 6,5 л.с., наиболее известный бренд.
 - профессиональный двигатель Robin Subaru EX17 6 л.с., рассчитанный на 3000 часов использования.
- 2 Редуктор:** со встроенным переключением скоростей, что обеспечивает максимальную мощность даже для самой сложной работы в саду.
- 3 Универсальный адаптер:** для установки почти всего навесного оборудования. Прост в обращении, сделан из цельного металла.
- 4 Транспортные колёса:** с шарикоподшипниками, регулируются стопой, что позволяет быстро перевести машину в транспортный режим и наоборот. Такая система позволяет легко управляться с техникой, не смотря на довольно большой вес машин.
- 5 Регулируемая рукоятка:** регулируется под каждый вид работ. Рукоятка может поворачиваться в разные стороны, чтобы избежать попадания в борозду во время пахоты.
- 6 Фрезы:** сделаны из закалённой стали, легко снимаются. Стандартная ширина обработки 85 см может быть сокращена до 30 см путём уменьшения числ.
- 7 привода:** позволяет регулировать скорость во время работы.

Futura 6003 TG

Характеристики аналогичны Futura 6003 R, но с двигателем 5,5 л.с. PowerLine TG650

Кат.№ 90145570100



Futura 6003B B&S 6,5

Характеристики аналогичны Futura 6003 R, но с двигателем 6,5 л.с. B&S Vanguard

Кат.№ 90145545100



Узел переключения передач

2 скорости вперёд и 1 скорость назад. Отрегулируйте нужную Вам скорость в зависимости от навесного оборудования, с которым предстоит работать. 1 ремень привода.



Регулируемая рукоятка

Рукоятка поворачивается во всех направлениях. Специальный замок оставляет рукоятку в той позиции, которая Вам необходима, в зависимости от вида работ.



Навесное оборудование

Борона 60 см



Кат.№ 91070000100

Колёса ходовые 16"



Кат.№ 91065500100

Окучник для Futura



Кат.№ 91060500100

Груза колёсные 21,5 кг



Кат.№ 91098000100

Плуг 6"



Кат.№ 91093000100

Диски для защиты растений



Кат.№ 91065600100

Грабли 80 см




Кат.№ 91062500100

Грунтозацепы 16"




Кат.№ 91065700100

Картофелекопалка



Кат.№ 91061200100

Центральное крепление отвала



Кат.№ 91065800100

Скрепер (полольник) 65 см



Кат.№ 91061500100

Груз передний основной 12 кг



Кат.№ 91090000100

Снегоотвал 75 см



Кат.№ 92000160100
(необходимо центральное крепление отвала или колёса 16")

Груз передний дополнительный 12 кг



Кат.№ 91090500100

Тележка с сиденьем и тормозами



Кат.№ 91200150100



Texas Pro Trac с активными задними фрезами - мощные машины для решения разнообразных задач.

Texas Pro Trac - универсальная серия двухколёсных машин для профессионального использования.

Линейка машин от Pro Trac 500 до Pro Trac 900 представлена с бензиновыми и дизельными двигателями.

Управлять ими также просто, не смотря на мощность и на размер машин.

Представлено большое разнообразие навесного оборудования.



Pro Trac 500R

Двигатель: 5 л.с. Бензиновый Power Line TG 500

Ручной стартер

Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади):

1 скорость вперёд + 1 назад

Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди):

1 скорость вперёд + 1 назад

Размер колёс: 4.00x8

Вес: 51 кг

Кат.№ 42020865

Pro Trac 555R

Двигатель: 5 л.с. Бензиновый Power Line TG 500

Ручной стартер

Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади): 3 скорости вперёд + 2 назад

Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди): 2 скорости вперёд + 2 назад

Размер колёс:

3.50x8

Быстрое сцепка

Вес: 65 кг

Кат.№ 55520870



Pro Trac 700D

Двигатель: 6 л.с. Дизель Power Line TD 600

Ручной стартер

Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади):

3 скорости вперёд + 2 назад

Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди):

2 скорости вперёд + 2 назад

Размер колёс: 5.00x10

Быстрая сцепка

Вес: 115 кг

Кат.№ 70020960



- 1 **Двигатель:** мощные и надёжные бензиновые и дизельные двигатели с электрическим стартером от 5 л.с. до 9 л.с.
- 2 **Редуктор:** Редуктор изготовлен из материалов высокого качества. Переключение скоростей не составляет никакого труда.
- 3 **Регулируемая рукоятка:** Антивибрационная регулируемая рукоятка делает работу с машиной более комфортной. Более того, она может поворачиваться на 180 градусов в зависимости от навесного оборудования, которое Вы используете. Пластиковый кожух скрывает все тросы и является частью дизайна.
- 4 **Дифференциал:** В 900 модели есть дифференциал, что позволяет использовать машину даже на скользкой поверхности с большей тягой. В то же самое время, колёса могут поворачиваться в противоположных направлениях, что помогает легко повернуть машину в нужном направлении.
- 5 **Быстрая сцепка:** Навесное оборудование можно легко сменить без помощи инструментов. Подходит для всего навесного оборудования серий Pro Trac и Pro Sweeper.

Pro Trac 900DE

Двигатель: 9 л.с. Дизель Power Line TD 900E

Электрический стартер

Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади): 4 скорости вперёд + 3 назад

Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди):

3 скорости вперёд + 3 назад

Размер колёс: 5.00x10

Быстрая сцепка

Вес: 125 кг

Кат.№ 90041260



Pro Trac может быть преобразован в профессиональный Sweeper. См.стр.25



Навесное оборудование для Pro Trac 700 - 900

Активная фреза

Необходимы колёса 4.00x8



Кат.№ 984611
(Pro Trac 900-37-68 см)
Кат.№ 984511
(Pro Trac 700 - 37-58)

Щётка 80-100 см



Ка.№ 93500080100
(Pro Trac 700 и 900 - 80 см)
Кат.№ 93500100100
(Pro Trac 900 - 100см)

Плуг

Необходима сцепка



Кат.№ 943122

Оборотный плуг

Необходима сцепка



Кат.№ 943222

Окучник

Необходима сцепка



Кат.№ 944122

Грабли 75 см



Кат.№ 93500500100

Роторная косилка 75 см

Необходимы центральные грузы



Кат.№ 9L6411

Фронтальная травокосилка



Кат.№ 9L6911

Снегоотвал 117 см



Кат.№ 9E6511

Снегоборщик 70 см



Кат.№ 9E9622

Колёса ходовые



Кат.№ 900112 (4.00 x 8)
Кат.№ 900412 (5.00 x 10)

Фара

Только для 900DE



Кат.№ 93500350100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Передние грузы Кат.№ 9G4812

Сцепка Кат.№ 945322

Транспортировочная рукоятка Кат.№ 9F4212

Быстрая сцепка Кат.№ 954812

Грунтозацепы

- только для Pro Trac 700 Кат.№ 920312

Навесное оборудование для Pro Trac 555

Сборник мусора

Используется со щёткой



Кат.№ 93300200100

Активная фреза, 37-58 см

Необходимы колёса 4.00x8



Кат.№ 978911

Щётка 80 см



Кат.№ 93300180100

Фронтальная травокосилка 117 см



Кат.№ 9L2811

Снегоотвал 100 см



Кат.№ 9E6411

Снегоборщик 60 см



Кат.№ 9E6922

Навесное оборудование для Pro Trac 500

Сборник мусора

Оснащён свипером



Кат.№ 93300200100

Активная фреза, 50 см

Необходимы колёса 4.00x8



Кат.№ 978511

Щётка 80 см



Кат.№ 93300080100

Фронтальная травокосилка 96 см



Кат.№ 9L2411



Подрезчики краёв газона и скарификаторы Texas

Наши уникальные подрезчики краёв газона помогут Вам придать газонам идеальную форму без особых усилий. Для работы Вы можете выбрать как электрический бесшумный подрезчик, так и бензиновый - для более сложной работы в саду.

Скарификаторы Texas высокоэффективны в работе.



Мощный скарификатор/аэратор

MPC 1200 сочетает в себе функции скарификатора и аэратора, эффективно очищает газоны от мха, вентилирует и аэрирует почву.

Texas MPC 1200-2-B-1

Мощность: 1200 Ватт
Сборник мусора: 33 л
Ширина обработки: 30 см
Рукоятка: 3 позиции регулировки высоты

Кат.№ 90062098



Подрезчик краёв газона EC2600

Двигатель: 26 см/куб -2-тактный Power Line
Глубина обработки: 10, 20, 30 мм
Регулируемая рукоятка
Телескопическая штанга
Вес: 7,5 кг

Кат.№ 90062059

Подрезчик краёв газона EC1400

Двигатель: 1400 Ватт
Глубина обработки: 15, 25, 38 см
Регулируемая рукоятка
Телескопическая штанга
Вес: 7 кг

Кат.№ 90062053



Щётка для канавок

Эффективно удаляет сорняки и мох

Кат.№ 90062054





Pro-Cut 460 TG

Двигатель: 5 л.с. Power Line TG500

Не самоходный

Ширина обработки: 46 см

Диаметр ротора: 210 мм

Стальной корпус

48 подвижных ножей из закалённой стали

Регулировка высоты обработки

Складная рукоятка

Вес: 66 кг

Кат.№ 91546060100

Pro-Cut 460B

Характеристики аналогичны Pro Cut 460TG, но с двигателем 5л.с. B&S

Кат.№ 91546040100



48 стальных подвижных ножей. Высокая продолжительность работы при использовании в профессиональных условиях.

Высота обработки легко регулируется. Красный рычаг используется для перехода в транспортный режим.



Газонокосилки Texas - идеальный уход за газоном

Интересный выбор продукции для любителей, который дополнит Вашу линейку товаров для ухода за газонами.


Необычный и запоминающийся дизайн, эргономичность - особенности этой линейки товаров.



Шпindelная газонокосилка Alu 38H

Ширина обработки: 38 см
Алюминиевый кожух
Высота стрижки: 15-55 мм
Бесконтактная система стрижки

Кат.№ 90062007



Шпindelная газонокосилка 40H

Ширина обработки: 40 см
Высота стрижки: 15-23 мм
Вес: 8,5 кг

Кат.№ 90062010



Травосборник

Кат.№ 90062008



**РАБОТАЕТ НА
АККУМУЛЯТОРЕ**

**Малозумная
газонокосилка**

Дополнительная батарея
Кат.№ ES002

Используйте
газонокосилку как
триммер или как
подрезчик краёв газона.



ЕКО 360 Combi Аккумуляторная газонокосилка

Двигатель: электрический
Питание: батарея 24 Вольта/ 10 Ач
Мульчирование: да
Высота стрижки: 28 - 75 мм
Нож: металлический
Травосборник: 35 л
Регулировка высоты стрижки: центральная
Ширина обработки: 35 см
Время работы: 40 - 60 мин
Вес: 22 кг

Кат.№ 90062094



Texas Combi SP 46 TR

Бензиновый двигатель: TG475 Power Line, 4,75 л.с.
 Самоходная
 Ширина обработки: 46 см
 Высота стрижки: центральная 30-75 мм
 Травосборник: 55 л
 Мульчирование: да
 Задний выброс
 Стальной корпус
 Колёса на шарикоподшипниках
 Вес: 35 кг

Кат.№ 90066023

Texas Combi SP 46

Характеристики аналогичны SP 46 TR, не самоходная

Кат.№ 90066013

Чехол от дождя для газонокосилки

Кат.№ 40-11720



Новый дизайн колёс

COMBI 3-IN-1

Кат.№ 90066025

Texas SP46TWR

Бензиновый двигатель: TG475 Power Line 4,75 л.с.
 Самоходная
 Ширина обработки: 46 см
 Травосборник: 50 л
 Мульчирование: да
 Задний выброс
 Стальной корпус
 Колёса на шарикоподшипниках
 Высота стрижки: 30 - 75 мм
 Регулировка высоты стрижки: центральная, 5 позиций
 Вес: 36 кг



Газонокосилки Texas

Texas представляет серию бензиновых газонокосилок. Все машины снабжены 4-тактным двигателем Power Line 4,75 л.с. В линейке представлено 2 вида газонокосилок - с шириной обработки 46 и 50 см. С газонокосилками серии Combi Вы можете использовать травосборник, а так же мульчирующее устройство. Отличительным от других моделей является ещё и дизайн газонокосилок в сочетании с доступными ценами.


Texas Combi SP 50 TR/W - High Wheeler

Бензиновый двигатель: TG475 Power Line
Самоходная
Ширина обработки: 50 см
Высота обработки: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Мульчирование: да
Задний выброс
Стальной корпус
Вес: 37,5 кг

Кат.№ 90066027

COMBI 3-IN-1


COMBI 3-IN-1



Травосборник

Идеально подходит для газонов, подстригаемых регулярно. Срезанная трава попадает в 60 литровый травосборник и оставляет газон абсолютно чистым.


Травосборник может быть так же использован осенью, чтобы очищать газон от листьев и мелких веток.



Задний выброс

Подходит для газонов, подстригаемых не так часто.

Травосборник довольно быстро наполняется и Вам приходится очищать его много раз. С функцией заднего выброса Вы затратите намного меньше времени на придание газону хорошего внешнего вида.



Мульчирующее устройство

Процесс мульчирования не представляет никакой сложности и даёт отличный результат. Попадая в мульчирующее устройство, трава режется на маленькие кусочки, оставаясь на газоне и впоследствии превращаясь в натуральное удобрение. Для достижения эффективного результата, мульчирование необходимо производить 1-2 раза в неделю.

Garden SP 50 TR

Бензиновый двигатель: Power Line TG475 4,75 л.с.
Самоходная
Ширина обработки: 50 см
Травосборник: 55 л
Стальной корпус
Высота обработки: 30-75 мм
Эргономичная рукоятка
Вес: 37 кг

Кат.№ 90066022

Garden SP 50 (не самоходная)

Характеристики аналогичны SP 50 TR, не самоходная

Кат.№ 90066012



Чехол от дождя для газонокосилки

Кат.№ 40-11720

Texas Garden MT 510

Двигатель: 4-тактный двигатель Power Line 4,75 л.с.
Ширина стрижки: 50 см
Высота стрижки: 25-55 мм
Стальной корпус
Боковой выброс
Вес: 27 кг


Кат.№ 90066002



Навесное оборудование для садовых тракторов

Аэратор

Рабочая ширина 120 см



Кат.№ 90053032

Валик для уплотнения почвы

Рабочая ширина 65 см



Кат.№ 699024

Сборник для травы и мха

Ёмкость: 300 л



Кат.№ 90053031


Скарификатор

Рабочая ширина 96 см



Кат.№ 90053033

Грабли 120 см



Кат.№ 90053035

Большой прицеп

Загрузка: 300 кг
Размеры кузова: 154x95x35 см



Кат.№ 90053030

Малый прицеп

Ёмкость: 150 кг
Размеры кузова: 97x76x30 см



Кат.№ 90053034



Мотокосы и триммеры Texas

Texas разработал линейку недорогих, мощных мотокос и триммеров высокого качества. Линейка представлена мотокосами с объёмом двигателя от 26 куб.см до 43 куб.см. 2-тактные двигатели имеют высокий коэффициент полезного действия. Электрический 900 Вт триммер дополняет линейку и подходит тем пользователям, которые заботятся об экологии и низком уровне шума при работе. Мотокосы и триммеры имеют низкий уровень вибрации и обладают высоким уровнем эргономичности. Доступна широкая линейка триммерного корда и ножей.



Преимущества Li-Ion батареи

Li-Ion батарея всегда готова к использованию и намного эффективнее обычной батареи. Такую батарею не нужно полностью разряжать перед новой зарядкой.



2 в 1

Обрезчик краёв газона

ET 1000

Электродвигатель: 900 Ватт/ 230 Вольт
2 эргономичных рукоятки
Диаметр корда: 2 мм
Вес: 5 кг

Кат.№ ET1000

Texas ET 18Li

Li-Ion батарея: 18 Вольт, 1,3 Ач
Время зарядки: 3 - 5 часов
Ширина среза: 23 см
Вес: 2,5 кг

Кат.№ 90063057

Триммер Texas GTX301

Двигатель: 2-тактный Euro 30 куб.см
Обороты: 7500 об/мин
Ручной стартер
Карбюратор: мембранного типа
Триммерная головка: полуавтомат
Триммерный корд 2,4 мм
Ширина среза: 40 см
D - образная рукоятка
Изогнутая штанга
Вес: 5,1 кг

Кат.№ 90062035



См. страницу 30



Мотокоса Texas BCX300

Двигатель: 2-тактный Еуро 30 куб.см
Ручной стартер
Карбюратор: мембранного типа
Триммерная головка: полуавтомат
Триммерный корд 2,4 мм
Ширина среза: 40 см
Трёхлопастной нож
V-образная рукоятка
Прямая штанга
Наплечный ремень
Вес: 6 кг

Кат.№ 90062036

Мотокоса Texas BCX320

Характеристики аналогичны BCX300,
но с двигателем 32 см.куб
Кат.№ 90062037

Мотокоса Texas BC335/4

Двигатель: 4-тактный 33,5 куб.см
Объём топливного бака: 0,65 л
Ширина среза: 42 см
Триммерная головка: полуавтомат
Триммерный корд: 2,4 мм
Трёхлопастной нож
V-образная рукоятка
Прямая штанга
Наплечный ремень
Вес: 6,9 кг

Кат.№ 90062038




4-ТАКТНЫЙ



Наплечный ремень

Эргономичный наплечный ремень помогает балансировать вес косы и снижает усталость рук.



Профессиональный наплечный ремень

Профессиональный наплечный ремень с двумя лямками и жёсткой спинкой обеспечивает максимум комфорта в работе.

Мотокоса Texas CG430B

Двигатель: 1,7 л.с./ 1,25 кВт - 2-тактный
Объём: 42,7 куб.см
Обороты: 6500 об/мин.
Ручной стартер
Карбюратор: мембранного типа
Триммерная головка: полуавтомат
Ширина среза: 40 см
Триммерный корд 2,4 мм
Трёхлопастной нож
Ширина среза ножа: 25 см
Прямая штанга
Наплечный ремень
Вес: 8,2 кг

Кат.№ CG430B



Цепные пилы и подрезчики живой изгороди Texas

Texas представляет линейку цепных пил и подрезчиков живой изгороди, работающих как на бензо и электро двигателях, так и от батареи. Преимущества электрических подрезчиков - это простота в применении и значительно меньший вес, по сравнению с бензиновыми моделями. Используя же бензо подрезчики и пилы, Вам не нужно подключать никаких проводов, что делает работу более удобной.



Texas SH 18 Li

Li-Ion батарея: 18 Вольт, 1,3 Ач
Длина шины: 52 см
Расстояние между зубьями: 20 мм
Рукоятка: поворачиваемая на 180 градусов
Центральная рукоятка: 3 позиции
Вес: 2,5 кг

Кат.№ 90063058

Подрезчик живой изгороди Texas SH 650

Двигатель: 65- Вт/ 230 Вольт
Длина реза: 610 мм
Расстояние между зубьями: 24 мм
Рукоятка: поворачиваемая на 180 градусов
Вес: 4,2 кг

Кат.№ 90063059

Поворачиваемая рукоятка

Длинные режущие ножи



Подрезчик краёв газона SHT 650

Двигатель: 650 Вт/ 230 Вольт
Длина ножей: 610 мм
Ширина среза: 20 мм
Рукоятка: поворачиваемая на 180 градусов
Вес: 4,1 кг

Кат.№ SHT650

Поворачиваемая рукоятка

Подрезчик краёв газона HT 260

Двигатель: 1 л.с., 2-тактный
Объём: 26 куб.см
Длина ножей: 600 мм
Расстояние между зубьями: 27 мм
Вес: 5,4 кг

Кат.№ 90062029

Поворачиваемая рукоятка





Цепная пила EK 2000-40

Электродвигатель: 2000 Вт/ 230 Вольт
 Длина шины: 40 см
 Тормоз цепи
 Натяжка цепи без инструментов
 Система автоматической смазки цепи
 Вес: 4,6 кг

Кат.№ 90063002



TS 450-18

Мощность: 1100 Вт
 2-тактный, 45 куб.см
 Электронное зажигание
 Натяжка цепи: требует инструментов
 Система автоматической смазки цепи
 Длина шины: 40 см
 Тормоз цепи
 Вес: 4,5 кг

Кат.№ 90063009



См.страницу 30

TS 372-16

Мощность: 1000 Ватт
 2 тактный, 37,2 куб.см
 Электронное зажигание
 Натяжка цепи: требует инструментов
 Тормоз цепи
 Автоматическая смазка цепи
 Длина шины: 40 см

Кат.№ 90063004



TS 500-18

Двигатель: 2-тактный, 49,3 куб.см
 Длина шины: 45 см (цепь Oregon)
 Ручная натяжка цепи, требует инструментов
 Автоматическая смазка цепи
 Объем топливного бака: 600 мл
 Объем масляного бака: 260 мл
 Вес: 7 кг

Кат.№ 90063003



Уборочные машины Texas


Texas представляет линейку уборочных машин, которые подходят для разных видов работ. Это могут быть как машины с электрическим и бензиновым двигателем, так и работающие на батарее. Эргономичные и удобные в использовании, они подойдут каждому пользователю продукции Texas.



Садовый пылесос BV2400

Электродвигатель: 2400 Ватт
Макс.воздушный поток: 270 км/ч
Мощность всасывания: 14 куб.м./мин.
Мешок: 35 л
Эргономичная рукоятка
Вес: 4,5 кг

Кат.№ BV2400



Садовый пылесос GVB 31

Двигатель: 31 куб.см., 2-тактный Euro
Макс.воздушный поток: 250 км/ч
Мощность всасывания: 12 куб.м./мин.
Мешок: 35 л
Вес: 6,3 кг

Кат.№ 90063006



Тачка садовая Texas Power Cart 120

Электродвигатель: 350 Вт
Батарея: 24 Вольта/ 10 Ач
Грузоподъёмность: 150 кг
Скорость: 0 - 4,2 км/ч
Время работы: 2 часа
Ширина: 80 см
Вес: 75 кг включая батарею

Кат.№ 90063062

Садовая тачка Texas Power Cart 120

Почти каждый знает, какие ужасные боли бывают в спине после тяжёлой работы в саду. Но ведь их можно и избежать! 24 Вольтовая батарея позволяет развивать скорость до 4.2 км/ч. Тачка высотой 94 см в сочетании с функцией опрокидывающегося кузова представляет собой эффективный и эргономичный инструмент как для профессионала, так и для простого пользователя.



Батарея

Включает батарею 24 Вольта/ 10 Ач с удобной встроенной ручкой. Приблизительное время работы без подзарядки - 2 часа.



Встроенный двигатель

Двигатель встроен в переднее колесо и таким образом защищён от ударов и непогоды



Наклон корпуса

Корыто тачки вместимостью до 150 кг может быть легко наклонено одной рукой.



Транспортируемый садовый пылесос ELS2500

Электрический двигатель: 230 Вольт/2500 Вт
 Мешок: 45 л
 Макс.воздушный поток: 270 км/ч
 Мощность всасывания: 20 куб.м/мин
 Вес: 6,3 кг

Кат.№ 90063005

Мойка HP160

Мощность: 2200 Ватт
 Напряж.питания: 230 Вольт
 Макс.давление: 160 бар
 Рабочее давление: 100 бар
 Расход воды: 6,5 л/мин
 Функция автостарт/ автостоп
 Насадка разбрызгивания и турбораспылитель, контейнер для моющего средства
 Складная рукоятка
 Вес: 9 кг

Кат.№ HP160



Разбрасыватель CS2500

Вместимость: 25 л
 Макс.ширина разбрасывания: 2 м
 Система дозации
 Большие колёса
 Вес: 10 кг

Кат.№ 90052014



Snow Buster 450

Двигатель: 4,5 л.с. Power Line
 Ширина обработки: 52 см
 Высота обработки: 26 см
 Дальность выброса снега: 2-8 м
 Вес: 38 кг

Кат.№ 90062044



Snow Buster 560

Двигатель: 5,5 л.с. Power Line
 Передатки: 3 вперёд, 1 назад
 Рабочая ширина: 56 см
 Рабочая высота: 51 см
 Дальность выброса снега: 10 - 15 м
 Вес: 72 кг

Кат.№ 90062045





Уборочные машины Texas - круглый год

Уборочная техника Texas - специально спроектирована для круглогодичного использования.

Линейка уборочных машин Texas состоит из следующих моделей: Mini Sweep - Handy Sweep - Pro Sweep. Вся техника эргономична, проста в использовании и эффективна.

Используйте Mini Sweep - Handy Sweep - Pro Sweep для уборки листьев, песка и мусора вокруг частных и многоквартирных домов, автомобильных парковок и т.д. Благодаря усиленной конструкции щеток Handy Sweep и Pro Sweep серии идеально подходят для уборки снега.



Handy Sweep 600B

Двигатель: 5 л.с., 4-тактный V&S Powerbuilt
Скорости: 1 вперёд + 1 назад
Скорость движения: 3 км/ч
Рабочая ширина: 60 см
Диаметр щётки: 350 мм

Кат.№ 90227540100

Handy Sweep 600TG

Характеристики аналогичны 600B, но с 4-тактным двигателем Power Line TG500

Кат.№ 90227560100



Смотри видео на www.texas.dk

Навесное оборудование

Handy Sweep 600

Снегоотвал



Кат.№ 90228500100

Сборник мусора

Идеален для использования в сухих условиях - уменьшает уровень запылённости



Кат.№ 90228000100

Mini Sweep 450X

Двигатель: 1,2 л.с. 2-тактный
Рабочая ширина: 42 см
Диаметр щётки: 24 см
Регулируемые ручки
Вес: 20 кг

Кат.№ 90225534100

Mini Sweep

Уборочная машина Mini Sweep предназначена специально для подметания небольших территорий рядом с домами. Она может использоваться с большим количеством навесного оборудования.

Навесное оборудование

MiniSweep 450X

Скарификатор 45 см



Кат.№ 91020200100

Обработчик краёв газонов



Кат.№ 91020400100

Аэратор газона 24 см



Кат.№ 91020600100

Щелечистка



Кат.№ 91020800100

Окучник



Кат.№ 91020700100



Фрезы в комплекте



Pro Sweep 900DE - 100 cm

Двигатель: дизельный, 9 л.с. Power Line TD 900E
 Электростартер
 Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди): 3 вперёд+3 назад
 Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади): 4 вперёд+3 назад
 Размер колёс: 5.00x10
 Быстрая сцепка
 3 позиции щётки
 Вес: 225 кг

Кат.№ 90190060100



Смотри видео на www.texas.dk

Pro Sweep 700D - 80 cm

Двигатель: дизельный, 6 л.с. Power Line TD 600
 Стартер ручной
 Трансмиссия (для установки навесного оборудования спереди): 2 вперёд+2 назад
 Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади): 3 вперёд+2 назад
 Быстрая сцепка
 3 позиции щётки
 Вес: 206 кг

Кат.№ 90170060100



Навесное оборудование

См.стр.11

Pro Sweep 500 R

Двигатель: 5 л.с. TG550 Power Line
 Трансмиссия: 1 вперёд+1 назад
 Рабочая ширина: 80 см
 Диаметр щётки: 450 мм
 3 позиции щётки
 Вес: 99 кг



Смотри видео на www.texas.dk

Кат.№ 90156060100





Дровоколы Texas

Многие любят проводить холодные осенние и зимние вечера сидя у камина с друзьями. Теперь Вы можете тратить намного меньше времени на заготовку дров и провести больше приятных моментов с близкими и друзьями.

Texas представляет линейку дровоколов, подходящую для выполнения практически любой работы по колке дров. Дровоколы удобны в использовании и легко транспортируемы. Представлены как электрические, так и бензиновые модели, позволяющие обходиться без электричества, которое не всегда доступно.



Power Split 520 H

Электродвигатель: 1500 Ватт/
230 Вольт
Усилие: 5 тонн
Рабочая длина: 52 см
Горизонтальное рабочее положение
Двухручное управление
Вес: 50,5 кг

Кат.№ 90052096

Стальное основание для Power Split 520 H

Кат.№ 90052095

Лёгкое управление

Power Split 520 H имеет двухручное управление, что значительно упрощает работу с ним.



С пилой Power Saw 2200 Вы быстро справитесь с пилой дров. Электродвигатель мощностью 2200 Ватт позволяет распиливать брёвна длиной до 1,5 м диаметром в 130 мм. Электрический двигатель оснащён тормозом, который защищает его от перегрузки.

Пила 2201

Электродвигатель: 2200 Ватт/ 230 Вольт
Диаметр реза: 125 мм
Диск: 400 мм
Вес: 51 кг

Кат.№ 90052000



Power Split 800 H - электрический

Электродвигатель: 1800 Вт/ 380 Вольт
Мощность: 8 тонн
Рабочая длина: 63 см
Горизонтальное рабочее положение
Двухручное управление
Вес: 150 кг

Кат.№ 90052003

Клин для колки дров на 2 части

Подставка для дров

Упор для установки дровокола



Power Split 700H

Двигатель: 1800 Ватт/ 230 Вольт
 Усилие: 7 тонн
 Рабочая длина: 52 см
 Вес: 77 кг

Кат.№ 90052001



Power Split 600VG - бензиновый

Двигатель: 5 л.с. TG500 Power Line
 Усилие: 6 тонн
 Вертикальное рабочее положение
 Двуручное управление
 Вес: 128 кг

Кат.№ 90052007



Power Split 600 V

Мотор: 2200 Ватт
 Усилие: 6 тонн
 Рабочая длина: 50/ 105 см
 Вертикальное рабочее положение
 Двуручное управление
 Вес: 128 кг

Кат.№ 90052006

Насадка для колки дров на 4 части

Кат.№ 90052008



Power Split 601 V

Мотор: 3000 Ватт
 Усилие: 6 тонн
 Рабочая длина: 50/ 105 см
 Вертикальное рабочее положение
 Двуручное управление
 Вес: 128 кг

Кат.№ 90052005



Квадроциклы Texas

Приобретая квадроцикл Bison, Вы получаете машину, которая поможет Вам при выполнении многих сложных задач. Квадроцикл предназначен для фермеров, охотников, для применения в спортивных клубах, а так же для всех, кому необходимо передвигаться по пересечённой местности. Квадроцикл укомплектован мощным двигателем, полным приводом, что делает его мощным и простым в управлении.

Инструменты Texas

Используйте насосы, генераторы и земляные буры для разного вида работ.

Просты в использовании и легко транспортируемы.



Бур Диаметр 100 мм

Кат.№ 55720040

Бур Диаметр 150 мм

Кат.№ 55720170

Бур Диаметр 200 мм

Кат.№ 55720350

Удлинитель для бура 40 см

Кат.№ 55750360

Земляной бур NEG 52

Двигатель: 52 куб.см., 2-тактный
Глубина бурения: 70 см
Эргономичная ручка
Возможность присоединения удлинителя бура
Буры в комплект не входят
Вес: 10,5 кг

Кат.№ NEG52



Погружной насос с DW 550 для грязной воды

Электродвигатель: 550 Ватт/ 230 Вольт
Макс.производительность: 10,5 куб.м./ч
Высота подъёма воды: 7,5 м
Максимальная глубина всасывания: 8 м
Максимальный размер взвешенных частиц: до 35 мм
Вес: 5,1 кг

Кат.№ DW550

Мотопомпа TGP 40-35

Двигатель: 40,2 куб.см, 2-тактный
Ручной стартер
Диаметр шланга: 1,5"
Производительность: 15 куб.м
Высота подъёма воды: 35 м
Максимальная высота всасывания: 8 м
Вес: 10,5 кг

Кат.№ TGP40-35



Бензиновый генератор TGH2301

Двигатель: 3,7 л.с., 4-тактный
Мощность: 2300 Ватт
Ручной стартер
Топливный бак: 12 л.
Розетки: 2x230 Вольт - 1x12 Вольт
Вес: 43 кг

Кат.№ TGH2301





Квадроцикл Bison 400 4x4

Двигатель: 400 куб.см, 4-тактный
Мощность: 16 л.с./ 12кВ
Электрический стартер
Трансмиссия: 5 вперёд+1 назад
Коробка передач: автоматическая или механическая
Привод: 4x4
Максимальная скорость: 80 км/ч
Размер колеса: 25x8-12/ 25x10-12
Вес: 260 кг

Кат.№ 90052069

Легко читаемый



Многооперационный.
Электрическое переключение передач с 2 по 4




Буксировочный канат и другое навесное оборудование



Мощный и надёжный двигатель



Мощная лебёдка



Амортизатор для бездорожья





Запасные части Texas

Texas предлагает широкий ассортимент дополнительного оборудования для всей линейки продукции.

Большинство аксессуаров Tex Parts поставляется в удобных упаковках. С помощью аксессуаров Tex Parts Вы сможете разнообразить уже представленный ассортимент и тем самым увеличить объёмы продаж.



Дополнительное оборудование к мотокосам и триммерам

2 мм.доп.корд - 130 м	Кат.№ 62005200
2,4 мм.доп.корд - 90 м	Кат.№ 62005240
3,0 мм.доп.корд - 60 м	Кат.№ 62005300
4,0 мм.доп.корд - 35 м	Кат.№ 62005400
1,0 мм корд 15 м	Кат.№ 5011-00
1,3 мм корд 15 м	Кат.№ 5013-00
1,6 мм корд 15 м	Кат.№ 5012-00
2,0 мм корд 15 м	Кат.№ 5016-00
2,4 мм корд 15 м	Кат.№ 5015-00
3,0 мм корд 15 м	Кат.№ 5017-00
Трим.головка 2,4 мм (для CG2300B)	Кат.№ 402980
Трим.головка 2,4 мм (для CG250E и CG260E)	Кат.№ 402981
Новинка 2,0 мм (для CG250E и CG260E)	Кат.№ 404333
Трим.головка 10 мм	Кат.№ 402982
Трёхзубый пласт.нож подрезчика	Кат.№ 5503-250
Трёхзубый метал.нож подрезчика	Кат.№ 5603-250
Четырёхзубый пласт.нож подрезчика	Кат.№ 5504-250
Четырёхзубый метал.нож подрезчика	Кат.№ 5604-250
Восьмизубый метал.нож подрезчика	Кат.№ 5608-250
Наплечный ремень	Кат.№ 5200

Tex Parts для леса

Аксессуары для пил

Круглый напильник диаметр 4 мм 3 шт	Кат.№ 40-10140
Круглый напильник с ручкой 4 мм	Кат.№ 40-10040H
Круглый напильник диаметр 4,8 мм 3 шт	Кат.№ 40-10148
Круглый напильник с ручкой 4,8 мм	Кат.№ 40-10048H
Набор напильников 3/8 4 мм	Кат.№ 40-10060
Набор напильников 4,8 мм	Кат.№ 40-10070

Пильные цепи в упаковках

Пильная цепь - 44 звена (91VSG-44E)	Кат.№ 40-103
Пильная цепь - 45 звеньев (91VSG-45E)	Кат.№ 40-104
Пильная цепь - 49 звеньев (91VSG-49E)	Кат.№ 40-109
Пильная цепь - 50 звеньев (91VSG-50E)	Кат.№ 40-110
Пильная цепь - 52 звена (91VSG-52E)	Ка. №40-111
Пильная цепь 115 (91VSC-54E)	Кат.№ 40-115
Пильная цепь - 64 звена (21BPC-64E)	Кат.№ 40-210
Пильная цепь - 72 звена (21BPC-72E)	Кат.№ 40-213
Пильная цепь - 57 звеньев (91VSG-57E)	Кат.№ 40-250



Пильная цепь - 55 звеньев (91VSG-55E)	Кат.№ 40-260
Пильная цепь - 56 звеньев (91VSG-56E)	Кат.№ 40-270
Пильная цепь - 64 звена (91VSG-64E)	Кат.№ 40-314

Масла

Гидравлическое масло 1 л. Texamatic 7045	Кат.№ 90306479
Смазка Multifak 0,5 л	Кат.№ 90306500
2-тактн.масло 1 л.	Кат.№ 90306480
2-тактн.масло 1 л.	Кат.№ 90306483
Масло для цепи 1 л.	Кат.№ 90306490
Масло для цепи 4 л.	Кат.№ 90306495
Масло для двигателя SAE 30	Кат.№ 90306506
Масло для подрезчика живой изгороди 1л, биологическое	Кат.№ 90306507
Масло для шестерёнки 80W9042TR Pro Trac 4 л.	Кат.№ 90306502
Набор для смены масла	Кат.№ 40-11335
Масло для двигателя MOTEX 1 л.	Кат.№ 90306455
Контейнер для смешивания бензина с маслом	Кат.№ 40-11450

Другие аксессуары Tex Parts

Трос стартера	Кат.№ 40-11330
Шлем с защитой	Кат.№ 40-11700





История Компании Texas

1960 - "Год Texas"

Компания Texas основана в 1960 году в городе Оденсе, Дания.

Вот где скрывается начало успешного бизнеса - но как всё это начиналось?

Экскурс в историю.

Андреас Петерсен, молодой сын фермера из южной части Дании в 1950-х годах решил посмотреть мира отправился в штат Техас, США.

Андреаса Петерсена интересовало, в основном, лесное хозяйство. В США он познакомился с инструментом, который в течение двух лет мог произвести революцию в лесном хозяйстве Дании - это была цепная пила.

Возможности продаж в Дании.

После возвращения в Данию, Андреас был убеждён в возможности продаж пил лесорубам.

Он почувствовал огромный интерес к инструменту со стороны жителей его родной страны, а спрос на пилы стал постоянным.

Позже возник и постоянно рос интерес к культивированию на садовых участках. В результате, в 1964 году Андреас Петерсен начал импортировать английские культиваторы под маркой Auto Culto.

Мистер "Texas"

Андреас Петерсен осуществил свою мечту, основав свою компанию и став независимым.

Что могло быть более естественным, чем назвать компанию "Texas"? Texas - это было не столько прозвище Андреаса Петерсена, но и название американского штата, а все товары "оттуда" были в тот период очень популярны.

Продажа культиваторов.

Андреас Петерсен принял участие в нескольких выставках, что дало ему возможность показать свою продукцию. Интерес был огромен.

Постепенно он начал разрабатывать собственный культиватор и в январе 1966 года был выпущен первый датский культиватор.

Развитие компании Texas.

В последующие годы компания развивалась стремительными темпами. Stiga, шведский производитель газонокосилок, заинтересовался продукцией Андреаса Петерсена.

Это было начало экспорта продукции компании. В течение следующих 10 лет 60% продукции компании было экспортировано более чем в 25 стран. Многочисленные партнёры в Европе помогли утвердиться компании Texas на международном рынке.

На протяжении долгого времени Texas утверждался на рынке и на данный момент является одним из ведущих поставщиков и



производителей садовой техники.

Ведущая роль Texas объясняется не только широким спектром техники, но и большим ассортиментом дополнительного оборудования, высоким качеством сервисного обслуживания.

Постоянное развитие продукции в тесном диалоге с покупателем также является причиной высокого положения компании на рынке.

...более полную историю компании Texas Вы сможете узнать на официальном сайте компании www.texas.dk!



Ваш дилер: